



Použití:

Určeny pro maskování slepých či průchozích otvorů a vnitřních závitů před povrchovými úpravami, jako jsou práškové, katalytické barvy nebo galvanické pokovení.

Při výběru délky je třeba zohlednit část krytky, která vystupuje nad povrch upravovaného dílu a měla by sloužit k dobré manipulaci. Doporučujeme min. 10mm, nejlépe 15mm.



KUŽELOVÁ UCPÁVKA - skupina E

obj. číslo	rozměry vnější [mm]		
	Ø ad	Ø ad1	L
B-0349-0000	1,2	3,2	19,0
B-0346-0000	1,2	4,8	31,8
B-0248-0001	1,2	5,5	38,0
B-0307-0000	1,2	7,0	57,0
B-1237-0000	2,0	4,0	20,0
B-0347-0000	2,3	4,6	20,0
B-0248-0002	2,5	7,0	39,0
B-1238-0000	3,0	5,0	20,0
B-1241-0000	3,0	7,0	21,0
B-0345-0000	3,4	5,8	20,0
B-1167-0000	4,0	8,0	20,0
B-1199-0000	4,5	9,0	25,5
B-0348-0000	4,7	7,0	20,0
B-1049-0000	5,0	7,0	9,0
B-0440-0000	5,0	7,5	24,0
B-0306-0000	5,0	10,0	49,0
B-0888-0000	5,0	12,0	47,0
B-0306-0001	5,5	10,0	38,0
B-0667-0000	6,0	10,2	20,0
B-1499-0000	6,0	12,0	25,0



KUŽELOVÁ UCPÁVKA - skupina E

obj.číslo	rozměry vnější [mm]		
	ø ad	ø ad1	L
B-1447-0000	6,8	7,4	20,0
B-1409-0000	7,0	7,8	25,2
B-0355-0000	7,0	9,0	19,0
B-0357-0000	7,0	10,0	30,0
B-0402-0000	7,0	11,0	39,0
B-0377-0000	7,0	13,0	57,0
B-1406-0000	7,4	8,1	22,0
B-0441-0000	7,5	10,0	24,0
B-0680-0000	8,0	12,0	18,0
B-0582-0000	8,0	12,3	28,0
B-0859-0001	8,0	14,0	28,0
B-0759-0000	8,5	13,0	42,0
B-0378-0000	9,0	11,0	19,0
B-0378-0003	9,0	11,0	19,0
B-0557-0004	9,0	12,0	25,0
B-1546-0000	9,0	13,0	20,0
B-0403-0000	9,0	13,0	39,0
B-0557-0034	9,0	15,0	50,0
B-0557-0234	9,0	18,0	75,0
B-0557-0000	9,0	20,0	100,0
B-0356-0000	10,0	13,0	30,0
B-1048-0000	10,0	15,0	25,0
B-0998-0000	10,0	17,0	29,5
B-1547-0000	11,0	15,0	20,0
B-0328-0000	11,3	13,3	19,0
B-0557-0003	12,0	15,0	25,0





KUŽELOVÁ UCPÁVKA - skupina E

obj.číslo	rozměry vnější [mm]		
	ø ad	ø ad1	L
B-0474-0000	12,0	18,0	25,0
B-0557-0023	12,0	18,0	50,0
B-0557-0123	12,0	20,0	75,0
B-1548-0000	14,0	18,0	20,0
B-0475-0000	14,5	16,0	19,0
B-0557-0002	15,0	18,0	25,0
B-0557-0012	15,0	20,0	50,0
B-1726-0000	15,0	30,0	40,0
B-1549-0000	16,0	21,0	25,0
B-0311-0000	17,0	25,0	25,0
B-0816-0000	17,0	28,0	39,0
B-0393-0000	17,5	20,0	24,0
B-0396-0000	17,5	22,0	44,5
B-0557-0001	18,0	20,0	25,0
B-0396-0002	18,0	22,0	38,0
B-0398-0000	18,0	25,0	67,5
B-0396-0003	18,3	22,0	35,0
B-0394-0000	20,0	22,0	20,5
B-0397-0000	20,0	24,5	41,0
B-0783-0000	20,0	30,0	25,0
B-0779-0000	20,0	32,0	25,0
B-0395-0000	22,0	24,5	20,5
B-0808-0000	23,0	27,0	50,0
B-0993-0000	23,0	29,0	30,0
B-0855-0000	29,0	36,0	25,0
B-0942-0000	33,0	39,0	25,0

TECHNICAL SILICONE PARTS

SKUPINA E - KUŽELOVÉ UCPÁVKY

www.silroc.cz



KUŽELOVÁ UCPÁVKA - skupina E

obj. číslo	rozměry vnější [mm]		
	Ø ad	Ø ad1	L
B-0943-0000	36,0	42,14	25,0
B-1365-0000	50,0	70,0	70,0
B-0405-0001	62,0	75,0	12,0